

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Zarządzenie nr 63/2012
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 26 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie nr 45/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników, osób współpracujących, doktorantów i studentów w Politechnice Warszawskiej

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 18 Statutu PW, art. 237⁶ - art. 237¹⁰ Kodeksu pracy, załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. nr 128, poz. 897) oraz w związku z § 27 ust. 3 pkt 13 Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej, wprowadzonego zarządzeniem nr 35/2009 Rektora PW z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej, w porozumieniu z organizacjami związków zawodowych działających w Politechnice Warszawskiej, zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 45/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników, osób współpracujących, doktorantów i studentów w Politechnice Warszawskiej, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego jest określona na podstawie cen jednostkowych określonych przez kanclerza.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

**TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
w Politechnice Warszawskiej**

Z N A C Z E N I A symboli i znaków w tabeli:

- sk./gum. - oznacza rodzaj spodów w zależności od warunków pracy: skrót „sk.” oznacza skórzane, „gum.” – gumowe;
- o. z. - okres zimowy od 1 listopada do 31 marca (5 miesięcy);
- d. z. - do zużycia, tzn. używanie:
- 1) środków ochrony indywidualnej do czasu utraty ich cech ochronnych, a gdy okres używalności jest określony przez producenta, nie dłużej niż ten okres;
 - 2) odzieży i obuwia roboczego do czasu utraty ich cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy;
- * - wydawać w pomieszczeniach, w których nie jest zapewniona temperatura:
- 1) minimum 18 stopni C (291 K) przy pracach biurowych i lekkich fizycznych;
 - 2) minimum 14 stopni C (287 K) przy pozostałych pracach oraz przy pracach wymagających przebywania na zewnątrz budynku;
- ** - wydawać stosownie do potrzeb wynikających z warunków (miejsca i rodzaju) wykonywanych prac;
- *** - wydawać tylko kobietom wykonującym stałe prace w budynku na stojąco;
- **** - wydawać przy pracach ciągłych wykonywanych poza budynkiem w terenie;
- ***** - dotyczy Laboratorium Badań Przemysłowych;
- dyżurny(a) - przypisany(a) danej jednostce, a nie pracownikowi;
- m - miesiąc.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
1.	Pracownicy: archiwum, biblioteki, dokumentacji i informacji naukowej	R - fartuch bawełniany lub z tkanin syntetycznych R - trzewiki profilaktyczne tekstylne*** R - kamizelka ciepłochronna* O - rękawiczki **	d. z. (min. 24 m) d. z. (min. 36 m) 24 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z.
2.	Dozorca (sprząający teren wokół budynku)	R – ubranie/fartuch drelichowy R - trzewiki sk./gum. R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna**** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana R - czapka drelichowa O - czapka ocieplona O - buty filcowo – gumowe O - kamizelka ostrzegawcza**	24 m 18 m 24 m d. z. (min. 36 m) 4 o. z. d. z. (min. 36 m) 4 o. z. 3 o. z. d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
3.	Elektryk (remonty, naprawy, konserwacje)	R - kombinezon drelichowy R - trzewiki sk/gm R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna**** O - sprzęt dielektryczny (rękawice gumowe, kalosze) O - szelki**	24 m 18 m d. z. (min. 36 m.) d. z. (min. 4 o. z.) d. z. wg instrukcji
4.	Elektronik, administrator sieci, informatyk	R - fartuch bawełniany	d. z. (min. 24 m)
5.	Hydraulik (konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej)	R - kombinezon drelichowy lub ubranie drelichowe R - czapka drelichowa R - koszula flanelowa R - trzewiki przemysłowe wodoodporne R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna**** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana** O - rękawice brezentowe O - rękawice gumowe O - fartuch przedni wodoszczelny** O - buty gumowe** O - okulary ochronne O - kask**	24 m 18 m d. z. (min. 24 m) 2 szt./18 m 18 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (dyżurna) d. z. d. z. d. z. (dyżurny) d. z. (min. 24 m) d. z. d. z.
6.	Inspektor nadzoru inwestorskiego	R - fartuch drelichowy R - trzewiki sk./gum R - kombinezon drelichowy** R - kurtka ciepłochronna**** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana**** O - buty gumowe* O - kask O - kamizelka ostrzegawcza	d. z. (min. 36 m) 36 m d. z. (dyżurny) d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (dyżurna) d. z. (min. 24 m) d. z. d. z.
7.	Introligator, maszynista offsetowy	R - kombinezon drelichowy** R - fartuch drelichowy R - buty robocze** R - trzewiki profilaktyczne R - czapka drelichowa O - okulary ochronne**	d. z. (min. 12 m) 18 m 24 m 28 m d. z. d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R - odzież i obuwanie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
8.	Kelnerka, pomoc kuchenna, kucharka	R - czepek kuchenny lub opaska R - fartuch z elanobawełny R - zapaska kelnerska R - trzewiki profilaktyczne O - rękawice	d. z. 2 szt./24 m do zużycia 12 m
9.	Kierowca samochodu osobowego, autobusu, mikrobusu (wykonujący obsługę codzienną)	R - ubranie 2-częściowe R - buty skórzane (półbuty) R - kurtka ciepłochronna R - koszula O - kamizelka ostrzegawcza	18 m 18 m 3 o. z. 12 m d. z.
10.	Kierownik administracyjno - gospodarczy obiektu	O - fartuch drelichowy R - kamizelka ciepłochronna*	d.z. (min. 36 m) d. z. (min. 4 o. z.)
11.	Konserwator sprzętu ppoż.	R - fartuch drelichowy R - kamizelka ciepłochronna O - rękawice ochronne O - okulary ochronne	36 m 36 m d. z. d. z.
12.	Magazynier, zaopatrzeniowiec dokonujący zakupów w terenie, ładujący i konwojujący towary	R - fartuch drelichowy lub z tkanin syntetycznych R - trzewiki sk. / gum. lub O - trzewiki sk. / olejoodporne R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana O - rękawice brezentowe lub drelichowe	18 m 36 m 24 m 24 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (min. 3 o. z.) d. z. (dyżurna) d. z.
13.	Magazynier odczynników chemicznych, materiałów palnych i gazów technicznych	R - ubranie lub fartuch drelichowy R - beret lub czapka drelichowa R - trzewiki sk. /gum. R - koszula flanelowa R - kamizelka ciepłochronna* O - ubranie lub fartuch kwaso- i ługoochronny O - rękawice ochronne O - maska przemysłowa O - okulary ochronne	12 m 24 m 24 m 12 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. d. z. d. z. d. z.
14.	Malarz budowlany, murarz, tynkarz	R - ubranie drelichowe lub kombinezon drelichowy R - beret lub czapka drelichowa R - koszula flanelowa R - trzewiki sk. /gum. R - kamizelka ciepłochronna* O - rękawice drelichowe lub brezentowe O - fartuch przedni brezentowy O - półmaska O - okulary ochronne O - szelki **	12 m 12 m d. z. (min. 12 m) 12 m 24 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. d. z. d. z. d. z. d. z. wg instrukcji

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
15.	Pokojowe	R - fartuch ochronny R - obuwie profilaktyczne R - rękawice gumowe	12 m 24 m d. z.
16.	Portier, recepcjonista	R - regulaminowy ubiór służbowy R - fartuch drelichowy R - półbuty sk./gum R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna**	zgodnie z decyzją kierownika jednostki organizacyjnej d. z. (min. 18 m) 24 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (min. 3 o. z.)
17.	Pracownik inwentaryzacji	R - fartuch drelichowy R - kamizelka ciepłochronna** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana*	24 d. z. d. z.
18.	Pracownik inżyniersko – techniczny dodatkowo wykonujący prace w terenie*****	R – komplet odzieży antystatycznej letniej R – komplet odzieży antystatycznej zimowej, O - kask ochronny do pracy na wysokości, O – rękawice ochronne, O – buty antypoślizgowe dielektryczne O - kamizelka odblaskowa antyelektrostatyczna O - ochronniki słuchu O – maska przeciwgazowa O – okulary ochronne	2 komplety/ d. z. 2 komplety/ d. z. 1 szt./zgodnie z instrukcją producenta d. z. d. z. (min 24 m) 24 m. d. z. d. z. d. z.
19.	Pracownik porządkowo-gospodarczy	R - Ubranie drelichowe lub kombinezon drelichowy R - Beret lub czapka drelichowa R – Czapka ocieplana R - Koszula flanelowa R - Trzewiki sk. /gum. R - Kamizelka ciepłochronna* R – Kurtka przeciwdeszczowa podgumowana* O - rękawice drelichowe lub brezentowe O – kamizelka ostrzegawcza	2 szt./ 36 m 24 m 3 o. z. 12 m 24 m d. z. (min. 3 o.z.) d. z. (min. 3 o.z.) d. z. d. z.
20.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium hydrauliki, elektrotechnicznym	R - ubranie lub fartuch (drelichowe) O - rękawice dielektryczne** O - kalosze dielektryczne**	18 m wg instrukcji wg instrukcji

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R - odzież i obuwanie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
21.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium chemicznym	R - fartuch biały bawełniany R - obuwanie profilaktyczne** O - obuwanie chroniące przed chemikaliami i urazami mech. O - fartuch kwaso- i ługoodporny O - rękawice ochronne różne O - okulary ochronne O - osłona twarzy (przezroczysta)	2 szt. / 18 m 24 m 24 m d. z. (dyżurny) d. z. d. z. d. z.
22.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium areodynamiki, fizyki, metrologicznym, mikroskopii elektronowej, technik optycznych, technologii i urządzeń mechatroniki, wytrzymałości	R - fartuch drelichowy lub biały O - fartuch ochronny O - rękawice ochronne** O - okulary ochronne**	18 m d. z. d. z. d. z.
23.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium: obróbki metali, metalograficznym, metalurgii proszków	R - fartuch lub ubranie (drelichowe) R - trzewiki sk. / gum. R - czapka drelichowa O - fartuch ognioochronny O - rękawice ochronne O - okulary ochronne O - kask**	12 m 24 m 24 m d. z. d. z. d. z. d. z.
24.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium biologicznym, izotopowym lub rentgenowskim	R - fartuch biały lub drelichowy R - obuwanie profilaktyczne tekstylne*** O - okulary chroniące przed promieniowaniem (np. ze szkła ołowiowego) O - fartuch ochronny rentgenowski O - fartuch wodoodporny O - rękawice ochronne rentgenowskie O - rękawice gumowe O - osłona twarzy przezroczysta	18 m 24 m d. z. d. z. (dyżurny) d. z. (dyżurny) d. z. d. z. d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
25.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium tworzyw sztucznych	R - fartuch lub ubranie (drelichowe) R - czapka drelichowa R - trzewiki sk. / gum. R - kamizelka ciepłochronna* O - fartuch wodochronny O - rękawice ochronne O - okulary ochronne	12 m 24 m 24 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. (dyżurny) d. z. d. z.
26.	Pracownicy: laboratorium robotyki, warsztatu mechanicznego, hangaru, zakładu pojazdów, hamowni silników	R - ubranie, kombinezon lub fartuch (drelichowe) R trzewiki sk. R - czapka drelichowa R - koszula flanelowa R - kamizelka ciepłochronna* O - fartuch brezentowy O - okulary ochronne** O - rękawice ochronne** O - ochronniki słuchu ** O - maski ochronne**	d.z. (min.12 m) 24 m 24 m 18 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z. d. z. d. z. d. z. d. z.
27.	Pracownik nadzoru technicznego, mistrz w brygadzie remontów i napraw budowlanych	R - fartuch drelichowy R - trzewiki sk. / gum. R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka drelichowa ocieplona**** O - buty gumowe** O - rękawice ocieplane**** O - kask**	2 szt. / 24 m 36 m d. z. (min. 4 o. z.) 4 o. z. d. z. d. z. (min. 24 m) d. z.
28.	Pracownicy zatrudnieni przy obróbce metali na zimno: blacharz, ślusarz, szlifierz	R - ubranie lub kombinezon (drelichowe) R - koszula flanelowa R - trzewiki sk. / gum. R - czapka drelichowa O - okulary ochronne O - maska p.pyłowa** O - rękawice ochronne O - fartuch brezentowy	12 m 18 m 24 m 24 m d. z. d. z. d. z. d. z.
29.	Pracownik obsługi krytego basenu	R - fartuch drelichowy R - chodaki drewniane R - buty gumowe O - rękawice gumowe	12 m 24 m 36 m d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
30.	Pracownik SWFiS - nauczyciel kultury fizycznej	R - dres R - podkoszulka R - spodenki gimnastyczne R - obuwie sportowe O - kurtka ocieplana	36 m 12 m 12 m 24 m 4 o. z.
31.	Roznosiciel poczty w gmachu	R - fartuch bawełniany R - trzewiki profilaktyczne tekstylne*** R - kamizelka ciepłochronna*	24 m 24 m d. z. (min. 3 o. z.)
32.	Roznosiciel poczty w terenie	R - trzewiki sk./gum. R - kurtka ciepłochronna R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana O - rękawice ocieplane ochronne	24 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (min. 3 o. z.)
33.	Spawacz	R - ubranie drelichowe R - czapka drelichowa lub beret R - trzewiki przemysłowe sk/sk. R - koszula flanelowa R - bluza ciepłochronna* O - fartuch spawalniczy** O - rękawice spawalnicze O - okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza**	18 m 24 m 24 m 18 m 3 o. z. d. z. (min. 60 m) d. z. d. z.
34.	Sprzątaczką	R - fartuch drelichowy lub z tkanin syntetycznych R - trzewiki profilaktyczne R - kamizelka ciepłochronna* O - kalosze lub buty gumowe** O - rękawice gumowe O - szelki do mycia okien**	12 m 18 m 12 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. d. z. wg instrukcji
35.	Stolarz, tapicer	R - ubranie lub kombinezon (drelichowe) R - beret lub czapka drelichowa R - trzewiki sk. / gum. R - koszula flanelowa R - kamizelka ciepłochronna* O - rękawice ochronne tkaninowe O - okulary ochronne O - ochronniki słuchu** O - maska przeciwpyłowa	18 m 24 m 24 m 18 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. d. z. d. z. d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
36.	Szatniarz	R - fartuch bawełniany R - trzewiki profilaktyczne tekstylne lub półbuty sk./gum. R - kamizelka ciepłochronna*	24 m 18 m 24 m d. z. (min. 3 o. z.)
37.	Inspektor służby ochrony mienia - pracownik Straży Akademickiej P.W	Regulaminowy ubiór służbowy Straży Akademickiej PW wg odrębnych ustaleń	zgodnie z odrębnymi ustaleniami
38.	Studenci i doktoranci odbywający zajęcia praktyczne na terenie uczelni	Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej przewidziane tabelą norm dla danego laboratorium, pracowni	wyposażenie dyżurne lub zgodnie z decyzją kierownika jednostki organizacyjnej

OBJAŚNIENIE

1. Ustalone w tabeli norm przewidywane okresy używalności w miesiącach bądź w okresach zimowych są pomocne w określaniu ilościowych i asortymentowych potrzeb w jednostkach organizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli odzież i obuwie robocze oraz ochrony osobiste są w zadawalającym stanie, kierownik może przedłużyć czas używalności tego wyposażenia.
2. W przypadku gdy pracownik poza podstawowymi czynnościami przewidzianymi dla określonego stanowiska wykonuje stale dodatkowe czynności wymagające zgodnie z tabelą norm dodatkowego wyposażenia, należy obowiązkowo jego wyposażenie uzupełnić do zakresu normy przysługującej do tego stanowiska pracy (np. monter mechanik wykonujący stale prace spawalnicze, kierowca wykonujący stale czynności mechanika).”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W uzgodnieniu z:

Komisją Zakładową
NSZZ "Solidarność" w PW

S. Jezierni

Stanisław Jezierni

Radą Zakładową
ZNP PW

Zdzisław Gałkowski
dr inż. Zdzisław Gałkowski

REKTOR

Jan Szmidt
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt